CU Medical

Defibrylator CU Medical iPAD SP1 AUTO CoreTrek

5 508,00 zł brutto

5 100,00 zł netto

Defibrylator AED do wyposażenia jednostek, placówek i miejsc publicznych.









Opis produktu

Czym jest pakiet CU-SP1 AUTO CoreTrek?

Pakiet CU-SP1 AUTO to ulepszone, gotowe do użycia rozwiązanie AED stworzone przez CU Medical. Łączy w sobie

- iPAD CU-SP1 AUTO - to w pełni automatyczny defibrylator AED, ceniony za trwałość i prostotę obsługi,

- CoreTrek (Hard Carrying Case) - nowo zaprojektowaną walizkę ochronną.

Cechy i zastosowanie

iPAD CU-SP1 AUTO

iPAD CU-SP1 AUTO to zaufany automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) z ponad 10-letnią, potwierdzoną skutecznością w realnych warunkach. Znany ze swojej wyjątkowej niezawodności i wysokiej odporności, pozostaje jednym z najchętniej wybieranych AED zarówno wśród służb jak i urzędów, organizacji pozarządowych, obiektów publicznych i prywatnych firm. (Szczegółowe informacje na temat iPAD CU-SP1 AUTO w opisie "Defibrylator CU Medical iPAD SP1 AUTO (SP1-SP-FA)".

CoreTrek (Hard Carrying Case)

CoreTrek to wytrzymała, specjalnie zaprojektowana twarda walizka, stworzona do ochrony AED w najtrudniejszych warunkach. Zapewnia doskonałą odporność na deszcz, kurz i uderzenia, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo urządzenia.

Razem tworzą w pełni zintegrowany system AED, który zapewnia lepszą ochronę, wygodniejsze użytkowanie oraz najwyższą gotowość ratunkową.

Najważniejsze zalety nowego pakietu CU-SP1 AUTO

1. Pełna ochrona w każdych warunkach

Sam CU-SP1 AUTO posiada klasę ochrony IP55, lecz zastosowanie walizki CoreTrek podnosi odporność całego zestawu do IP66 - chroniąc przed wodą, pyłem i zanieczyszczeniami. Podwójny system zamykania etui tworzy doskonałe uszczelnienie chroniące przed wodą, kurzem i zanieczyszczeniami - umożliwiając CU-SP1 AUTO działanie w trudniejszych warunkach niż kiedykolwiek wcześniej.

2. Odporność na upadki

Walizka wykonana jest z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE), a jej konstrukcja zapewnia odporność na upadki z wysokości 2 i 2,5 m (dwa niezależne testy).

3. Szybki dostęp w sytuacjach awaryjnych

W nagłym przypadku liczy się czas. Konstrukcja etui CoreTrek umożliwia natychmiastowy dostęp do elektrod, bez konieczności wyjmowania iPAD CU-SP1 AUTO z walizki. Prosty interfejs CU-SP1 AUTO i jego szybkie uruchamianie zostały teraz połączone z natychmiastowym dostępem do elektrod, minimalizując czas reakcji, gdy każda sekunda ma znaczenie.

4. Stała widoczność statusu urządzenia i akcesoriów

Przezroczysty panel przedni etui CoreTrek umożliwia ratownikom natychmiastowe sprawdzenie statusu CU-SP1 AUTO (dioda) oraz ekranu LCD, który pokazuje stan elektrod, poziom baterii i ogólny status urządzenia - i to wszystko bez otwierania etui. Takie rozwiązanie ułatwia zarówno rutynowe kontrole, jak i gotowość do działania w sytuacji awaryjnej.

5. Stabilność temperaturowa

Zewnętrzna obudowa CoreTrek wykonana z HDPE oraz wewnętrzna, amortyzująca pianka współpracują ze sobą, aby izolować CU-SP1 AUTO przed nagłymi zmianami temperatury. Nawet gdy warunki zewnętrzne zmieniają się gwałtownie, CoreTrek zapewnia powolną i stabilną reakcję termiczną - pomagając utrzymać stałe warunki wewnątrz etui, co przekłada się na niezawodną pracę urządzenia.

6. Nowoczesny wygląd. Profesjonalna prezencja

Dzięki smukłej sylwetce oraz czystemu, nowoczesnemu wzornictwu, CoreTrek sprawia, że CU-SP1 AUTO prezentuje się doskonale nie tylko w terenie, lecz także w biurach, recepcjach, klinikach i miejscach pracy - z elegancją i prostotą zastępując tradycyjne szafki ścienne.

7. Wszechstronność zastosowań

- firmy prywatne, biura,

- ośrodki zdrowia, urzędy, banki, hotele,

- przestrzenie publiczne: lotniska, dworce, hale sportowe i stadiony, baseny,

- szkoły i uczelnie,

- jednostki ratownicze,

- pojazdy: samochody, pociągi, autobusy, statki.

Pakiet CU-SP1 AUTO CoreTrek to nowoczesne, wytrzymałe i starannie zaprojektowane rozwiązanie AED. Połączenie defibrylatora iPAD CU-SP1 AUTO z solidną walizką CoreTrek tworzy zestaw, który podnosi poziom ochrony, umożliwia szybki dostęp do urządzenia w sytuacjach krytycznych oraz zapewnia stałą kontrolę jego statusu.

Dane techniczne

Marka: CU Medical
Kod produktu: CU-SP1_F_CT
- Materiał obudowy: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE).

- Wewnętrzna wyściółka: trójwarstwowa pianka.

- Przednia część walizki przezroczysta i odporna na zarysowania.

- Klasa ochrony: IP66.

- Test upadku: 2 i 2,5 metra (niezależnie przetestowane).

- Zamykanie: uszczelka, podwójny system zamykania z zatrzaskami.

- Stabilność temperaturowa: izolacja z HDPE + pianki.

- Waga samego etui: ok. 2,3 kg (bez AED, baterii i elektrod).

- Całkowita waga zestawu: ok. 4,7 kg (z AED iPAD CU-SP1 AUTO, baterią i elektrodami).

- Wymiary zestawu: 39,8 cm x 34,8 cm x 13,4 cm.

- Kompatybilność: zaprojektowane specjalnie dla iPAD CU-SP1 AUTO.

W skład zestawu wchodzi

- walizka CoreTrek,

- defibrylator AED iPAD SP1 AUTO,

- 5-letnia bateria,

- elektrody uniwersalne,

- miniapteczka,

- instrukcja obsługi do iPAD SP1 AUTO.

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.